


KATALOG

Abstandsbolzen




TITAN Befestigungstechnik-Großhandel GmbH

Braunsberger Feld 21
D-51429 Bergisch Gladbach
Telefon (02204) 988 73-0
E-Mail info@titan-gmbh.de

www.titan-gmbh.de

Stand April 2021

Abstandsbolzen, Messing vernickelt, Innen/Aussen




Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
1402005	2	4	5	5	2,5	500
1402006	2	4	6	5	3	500
1402007	2	4	7	5	4	500
1402008	2	4	8	5	5	500
1402009	2	4	9	5	5	500
1402010	2	4	10	5	5	500
1402012	2	4	12	5	6	500
1402013	2	4	13	5	6	500
1402015	2	4	15	5	6	500
1402016	2	4	16	5	6	500
1402018	2	4	18	5	6	500
1402020	2	4	20	5	6	500
1402025	2	4	25	5	6	500
1402030	2	4	30	5	6	500
1402035	2	4	35	5	6	500
1402505	2,5	4	5	6	2,5	500
1402506	2,5	4	6	6	3	500
1402507	2,5	4	7	6	4	500
1402508	2,5	4	8	6	5	500
1402509	2,5	4	9	6	6	500
1402510	2,5	4	10	6	6	500
1402511	2,5	4	11	6	6	500
1402512	2,5	4	12	6	6	500
1402513	2,5	4	13	6	6	500
1402514	2,5	4	14	6	6	500
1402515	2,5	4	15	6	6	500
1402516	2,5	4	16	6	6	500
1402517	2,5	4	17	6	6	500
1402518	2,5	4	18	6	6	500
1402520	2,5	4	20	6	6	500
1402525	2,5	4	25	6	6	500
1402528	2,5	4	28	6	6	500
1402530	2,5	4	30	6	6	500
1402535	2,5	4	35	6	6	500
1402540	2,5	4	40	6	6	500

Artikel	Gewinde	SW	L	B	C	VE
Nr.	M					
1502505	2,5	5	5	6	2,5	500
1502506	2,5	5	6	6	3	500
1502507	2,5	5	7	6	4	500
1502508	2,5	5	8	6	5	500
1502509	2,5	5	9	6	5	500
1502510	2,5	5	10	6	6	500
1502512	2,5	5	12	6	6	500
1502513	2,5	5	13	6	6	500
1502514	2,5	5	14	6	6	500
1502515	2,5	5	15	6	6	500
1502518	2,5	5	18	6	6	500
1502520	2,5	5	20	6	6	500
1502525	2,5	5	25	6	6	500
1502530	2,5	5	30	6	6	500
1502535	2,5	5	35	6	6	500
1502540	2,5	5	40	6	6	500
1503005	3	5	5	6	2,5	500
1503006	3	5	6	6	3	500
1503007	3	5	7	6	4	500
1503008	3	5	8	6	5	500
1503009	3	5	9	6	5	500
1503010	3	5	10	6	6	500
1503011	3	5	11	6	7	500
1503012	3	5	12	6	7	500
1503013	3	5	13	6	7	500
1503014	3	5	14	6	7	500
1503015	3	5	15	6	7	500
1503016	3	5	16	6	7	500
1503017	3	5	17	6	7	500
1503018	3	5	18	6	7	500
1503019	3	5	19	6	7	500
1503020	3	5	20	6	7	500
1503021	3	5	21	6	7	500
1503022	3	5	22	6	7	500
1503025	3	5	25	6	7	500
1503028	3	5	28	6	7	500
1503030	3	5	30	6	7	500
1503035	3	5	35	6	7	500
1503036	3	5	36	6	7	500
1503040	3	5	40	6	7	500
1503045	3	5	45	6	7	500
1503050	3	5	50	6	7	500
1503055	3	5	55	6	7	500
1503060	3	5	60	6	7	500

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
1503005B8	3	5	5	8	2,5	500
1503006B8	3	5	6	8	3	500
1503007B8	3	5	7	8	4	500
1503008B8	3	5	8	8	5	500
1503009B8	3	5	9	8	6	500
1503010B8	3	5	10	8	7	500
1503011B8	3	5	11	8	8	500
1503012B8	3	5	12	8	9	500
1503013B8	3	5	13	8	10	500
1503014B8	3	5	14	8	10	500
1503015B8	3	5	15	8	10	500
1503016B8	3	5	16	8	10	500
1503017B8	3	5	17	8	10	500
1503018B8	3	5	18	8	10	500
1503019B8	3	5	19	8	10	500
1503020B8	3	5	20	8	10	500
1503022B8	3	5	22	8	10	500
1503025B8	3	5	25	8	10	500
1503028B8	3	5	28	8	10	500
1503030B8	3	5	30	8	10	500
1503035B8	3	5	35	8	10	500
1503040B8	3	5	40	8	10	500
1503045B8	3	5	45	8	10	500
1503050B8	3	5	50	8	10	500
1503055B8	3	5	55	8	10	500
1503060B8	3	5	60	8	10	500

Abstandsbolzen, Messing vernickelt, Innen/Aussen




Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
1553005	3	5,5	5	6	2,5	500
1553006	3	5,5	6	6	4	500
1553007	3	5,5	7	6	4	500
1553008	3	5,5	8	6	5	500
1553009	3	5,5	9	6	5	500
1553010	3	5,5	10	6	7	500
1553011	3	5,5	11	6	7	500
1553012	3	5,5	12	6	7	500
1553013	3	5,5	13	6	7	500
1553014	3	5,5	14	6	7	500
1553015	3	5,5	15	6	7	500
1553016	3	5,5	16	6	7	500
1553017	3	5,5	17	6	7	500
1553018	3	5,5	18	6	7	500
1553020	3	5,5	20	6	7	500
1553022	3	5,5	22	6	7	500
1553025	3	5,5	25	6	7	500
1553028	3	5,5	28	6	7	500
1553030	3	5,5	30	6	7	500
1553035	3	5,5	35	6	7	500
1553040	3	5,5	40	6	7	500
1553045	3	5,5	45	6	7	500
1553050	3	5,5	50	6	7	500
1553055	3	5,5	55	6	7	500
1553060	3	5,5	60	6	7	500
1553005B8	3	5,5	5	8	2,5	500
1553006B8	3	5,5	6	8	3	500
1553007B8	3	5,5	7	8	4	500
1553008B8	3	5,5	8	8	5	500
1553009B8	3	5,5	9	8	6	500
1553010B8	3	5,5	10	8	7	500
1553011B8	3	5,5	11	8	8	500
1553012B8	3	5,5	12	8	9	500
1553013B8	3	5,5	13	8	10	500
1553014B8	3	5,5	14	8	10	500

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
1553015B8	3	5,5	15	8	10	500
1553016B8	3	5,5	16	8	10	500
1553017B8	3	5,5	17	8	10	500
1553018B8	3	5,5	18	8	10	500
1553020B8	3	5,5	20	8	10	500
1553022B8	3	5,5	22	8	10	500
1553025B8	3	5,5	25	8	10	500
1553028B8	3	5,5	28	8	10	500
1553030B8	3	5,5	30	8	10	500
1553035B8	3	5,5	35	8	10	500
1553040B8	3	5,5	40	8	10	500
1553045B8	3	5,5	45	8	10	500
1553050B8	3	5,5	50	8	10	500
1553055B8	3	5,5	55	8	10	500
1553060B8	3	5,5	60	8	10	500
1704005	4	7	5	8	3	500
1704006	4	7	6	8	4	500
1704007	4	7	7	8	4	500
1704008	4	7	8	8	5	500
1704009	4	7	9	8	6	500
1704010	4	7	10	8	6	500
1704011	4	7	11	8	7	500
1704012	4	7	12	8	8	500
1704013	4	7	13	8	9	500
1704014	4	7	14	8	9	500
1704015	4	7	15	8	9	500
1704016	4	7	16	8	9	500
1704017	4	7	17	8	9	500
1704018	4	7	18	8	9	500
1704020	4	7	20	8	9	500
1704022	4	7	22	8	9	500
1704025	4	7	25	8	9	500
1704030	4	7	30	8	9	500
1704035	4	7	35	8	9	500
1704040	4	7	40	8	9	500
1704045	4	7	45	8	9	500
1704050	4	7	50	8	9	200
1704055	4	7	55	8	9	200
1704060	4	7	60	8	9	200
1704070	4	7	70	8	9	200
1704080	4	7	80	8	9	200
1704090	4	7	90	8	9	200
1704100	4	7	100	8	9	200

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
1805010	5	8	10	10	6	500
1805012	5	8	12	10	8	500
1805015	5	8	15	10	11	500
1805018	5	8	18	10	11	500
1805020	5	8	20	10	11	500
1805025	5	8	25	10	11	500
1805030	5	8	30	10	11	500
1805035	5	8	35	10	11	500
1805040	5	8	40	10	11	500
1805045	5	8	45	10	11	200
1805050	5	8	50	10	11	200
1805055	5	8	55	10	11	200
1805060	5	8	60	10	11	200
1805070	5	8	70	10	11	200
1805080	5	8	80	10	11	200
1805090	5	8	90	10	11	100
1805100	5	8	100	10	11	100
1805110	5	8	110	10	11	100
1805120	5	8	120	10	11	100
1504465	UNC4/40	5	5	6	3,4	500
1504485	UNC4/40	5	5	8	3,4	500


Abstandsbolzen, Messing vernickelt, Innen/Innen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
2402005	2	4	5	5	500
2402006	2	4	6	6	500
2402007	2	4	7	7	500
2402008	2	4	8	8	500
2402009	2	4	9	9	500
2402010	2	4	10	10	500
2402011	2	4	11	11	500
2402012	2	4	12	5	500
2402013	2	4	13	5	500
2402015	2	4	15	5	500
2402016	2	4	16	5	500
2402018	2	4	18	5	500
2402020	2	4	20	5	500
2402025	2	4	25	5	500
2402030	2	4	30	5	500
2402505	2,5	4	5	5	500
2402506	2,5	4	6	6	500
2402507	2,5	4	7	7	500
2402508	2,5	4	8	8	500
2402509	2,5	4	9	9	500
2402510	2,5	4	10	10	500
2402511	2,5	4	11	11	500
2402512	2,5	4	12	12	500
2402513	2,5	4	13	13	500
2402514	2,5	4	14	14	500
2402515	2,5	4	15	15	500
2402516	2,5	4	16	16	500
2402518	2,5	4	18	6	500
2402520	2,5	4	20	6	500
2402525	2,5	4	25	6	500
2402530	2,5	4	30	6	500
2402535	2,5	4	35	6	500
2402540	2,5	4	40	6	500

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
2502505	2,5	5	5	5	500
2502506	2,5	5	6	6	500
2502507	2,5	5	7	7	500
2502508	2,5	5	8	8	500
2502509	2,5	5	9	9	500
2502510	2,5	5	10	10	500
2502512	2,5	5	12	12	500
2502513	2,5	5	13	13	500
2502514	2,5	5	14	14	500
2502515	2,5	5	15	15	500
2502516	2,5	5	16	16	500
2502517	2,5	5	17	17	500
2502518	2,5	5	18	5	500
2502520	2,5	5	20	5	500
2502521	2,5	5	21	5	500
2502522	2,5	5	22	5	500
2502525	2,5	5	25	5	500
2502530	2,5	5	30	5	500
2502535	2,5	5	35	5	500
2502540	2,5	5	40	5	500


Abstandsbolzen, Messing vernickelt, Innen/Innen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
2503005	3	5	5	5	500
2503006	3	5	6	6	500
2503007	3	5	7	7	500
2503008	3	5	8	8	500
2503009	3	5	9	9	500
2503010	3	5	10	10	500
2503011	3	5	11	11	500
2503012	3	5	12	12	500
2503013	3	5	13	13	500
2503014	3	5	14	14	500
2503015	3	5	15	15	500
2503016	3	5	16	16	500
2503017	3	5	17	17	500
2503018	3	5	18	18	500
2503019	3	5	19	19	500
2503020	3	5	20	20	500
2503022	3	5	22	7	500
2503023	3	5	23	7	500
2503025	3	5	25	7	500
2503026	3	5	26	7	500
2503028	3	5	28	7	500
2503030	3	5	30	7	500
2503035	3	5	35	7	500
2503036	3	5	36	7	500
2503040	3	5	40	7	500
2503045	3	5	45	7	500
2503050	3	5	50	7	500
2503055	3	5	55	7	500
2503060	3	5	60	7	500

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
2553005	3	5,5	5	5	500
2553006	3	5,5	6	6	500
2553007	3	5,5	7	7	500
2553008	3	5,5	8	8	500
2553009	3	5,5	9	9	500
2553010	3	5,5	10	10	500
2553011	3	5,5	11	11	500
2553012	3	5,5	12	12	500
2553013	3	5,5	13	13	500
2553014	3	5,5	14	14	500
2553015	3	5,5	15	15	500
2553016	3	5,5	16	16	500
2553017	3	5,5	17	17	500
2553018	3	5,5	18	18	500
2553019	3	5,5	19	19	500
2553020	3	5,5	20	20	500
2553021	3	5,5	21	7	500
2553022	3	5,5	22	7	500
2553024	2	5,5	24	7	500
2553025	3	5,5	25	7	500
2553028	3	5,5	28	7	500
2553030	3	5,5	30	7	500
2553035	3	5,5	35	7	500
2553040	3	5,5	40	7	500
2553045	3	5,5	45	7	500
2553050	3	5,5	50	7	500
2553055	3	5,5	55	7	500
2553060	3	5,5	60	7	200
2553070	3	5,5	70	7	200


Abstandsbolzen, Messing vernickelt, Innen/Innen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
2704005	4	7	5	5	500
2704006	4	7	6	6	500
2704007	4	7	7	7	500
2704008	4	7	8	8	500
2704009	4	7	9	9	500
2704010	4	7	10	10	500
2704011	4	7	11	11	500
2704012	4	7	12	12	500
2704013	4	7	13	13	500
2704014	4	7	14	14	500
2704015	4	7	15	15	500
2704016	4	7	16	16	500
2704017	4	7	17	17	500
2704018	4	7	18	18	500
2704020	4	7	20	20	500
2704022	4	7	22	22	500
2704023	4	7	23	23	500
2704024	4	7	24	24	500
2704025	4	7	25	25	500
2704027	4	7	27	9	500
2704028	4	7	28	9	500
2704029	4	7	29	9	500
2704030	4	7	30	9	500
2704035	4	7	35	9	500
2704040	4	7	40	9	500
2704045	4	7	45	9	500
2704050	4	7	50	9	500
2704055	4	7	55	9	200
2704060	4	7	60	9	200
2704070	4	7	70	9	200
2704075	4	7	75	9	200
2704080	4	7	80	9	200
2704100	4	7	100	9	200


Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
2805008	5	8	8	8	500
2805010	5	8	10	10	500
2805012	5	8	12	12	500
2805015	5	8	15	15	500
2805018	5	8	18	18	500
2805020	5	8	20	20	500
2805025	5	8	25	11	500
2805030	5	8	30	11	500
2805035	5	8	35	11	500
2805040	5	8	40	11	500
2805045	5	8	45	11	200
2805050	5	8	50	11	200
2805055	5	8	55	11	200
2805060	5	8	60	11	200
2805070	5	8	70	11	200
2805080	5	8	80	11	200
2805090	5	8	90	11	200
2805100	5	8	100	11	200
2504405	UNC 4/40	5	5	5	500
2504406	UNC 4/40	5	6	6	500
2504408	UNC 4/40	5	8	8	500
2504410	UNC 4/40	5	10	10	500
2504412	UNC 4/40	5	12	12	500
2504415	UNC 4/40	5	15	15	500

Abstandsrollen, Messing vernickelt




Artikel Nr.	Länge mm	Außendurchmesser mm	Bohrung mm	VE
3603201	1	6	3,2	1000
3603202	2	6	3,2	1000
3603203	3	6	3,2	1000
3603204	4	6	3,2	1000
3603205	5	6	3,2	1000
3603206	6	6	3,2	1000
3603207	7	6	3,2	1000
3603208	8	6	3,2	1000
3603209	9	6	3,2	1000
3603210	10	6	3,2	1000
3603211	11	6	3,2	1000
3603212	12	6	3,2	1000
3603213	13	6	3,2	1000
3603215	15	6	3,2	1000
3603216	16	6	3,2	1000
3603217	17	6	3,2	1000
3603220	20	6	3,2	1000
3603225	25	6	3,2	1000
3603230	30	6	3,2	1000
3804302	2	8	4,3	1000
3804303	3	8	4,3	1000
3804304	4	8	4,3	1000
3804305	5	8	4,3	1000
3804306	6	8	4,3	1000
3804307	7	8	4,3	1000
3804308	8	8	4,3	1000
3804310	10	8	4,3	1000
3804312	12	8	4,3	500
3804313	13	8	4,3	500
3804315	15	8	4,3	500
3804316	16	8	4,3	500
3804318	18	8	4,3	500
3804320	20	8	4,3	500
3804325	25	8	4,3	500
3804330	30	8	4,3	500

Abstandsbolzen, Stahl verzinkt, Innen/Aussen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
4402005	2	4	5	5	2,5	500
4402006	2	4	6	5	3	500
4402008	2	4	8	5	5	500
4402010	2	4	10	5	6	500
4402012	2	4	12	5	6	500
4402014	2	4	14	5	6	500
4402015	2	4	15	5	6	500
4402018	2	4	18	5	6	500
4402020	2	4	20	5	6	500
4402025	2	4	25	5	6	500
4402030	2	4	30	5	6	500
4502505	2,5	5	5	6	2,5	500
4502506	2,5	5	6	6	3	500
4502507	2,5	5	7	6	4	500
4502508	2,5	5	8	6	5	500
4502510	2,5	5	10	6	7	500
4502512	2,5	5	12	6	7	500
4502514	2,5	5	14	6	7	500
4502515	2,5	5	15	6	7	500
4502516	2,5	5	16	6	7	500
4502518	2,5	5	18	6	7	500
4502520	2,5	5	20	6	7	500
4502525	2,5	5	25	6	7	500
4502530	2,5	5	30	6	7	500
4502535	2,5	5	35	6	7	500
4502540	2,5	5	40	6	7	500
4504465	UNC4/40	5	5	6	3,4	500
4504485	UNC4/40	5	5	8	3,4	500


Abstandsbolzen, Stahl verzinkt, Innen/Aussen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
4553005	3	5,5	5	6	2,5	500
4553006	3	5,5	6	6	3	500
4553007	3	5,5	7	6	3,5	500
4553008	3	5,5	8	6	5	500
4553009	3	5,5	9	6	6	500
4553010	3	5,5	10	6	6	500
4553011	3	5,5	11	6	7	500
4553012	3	5,5	12	6	7	500
4553013	3	5,5	13	6	7	500
4553014	3	5,5	14	6	7	500
4553015	3	5,5	15	6	7	500
4553016	3	5,5	16	6	7	500
4553017	3	5,5	17	6	7	500
4553018	3	5,5	18	6	7	500
4553019	3	5,5	19	6	7	500
4553020	3	5,5	20	6	7	500
4553022	3	5,5	22	6	7	500
4553025	3	5,5	25	6	7	500
4553030	3	5,5	30	6	7	500
4553035	3	5,5	35	6	7	500
4553040	3	5,5	40	6	7	500
4553045	3	5,5	45	6	7	500
4553050	3	5,5	50	6	7	500
4553055	3	5,5	55	6	7	500
4553060	3	5,5	60	6	7	500
4553070	3	5,5	70	6	7	500
4553080	3	5,5	80	6	7	500
4603005	3	6	5	6	2,5	500
4603006	3	6	6	6	3	500
4603008	3	6	8	6	5	500
4603010	3	6	10	6	6	500
4603012	3	6	12	6	7	500
4603015	3	6	15	6	7	500
4603017	3	6	17	6	7	500
4603018	3	6	18	6	7	500

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
4603020	3	6	20	6	7	500
4603025	3	6	25	6	7	500
4603030	3	6	30	6	7	500
4603035	3	6	35	6	7	500
4603040	3	6	40	6	7	500
4603045	3	6	45	6	7	500
4603050	3	6	50	6	7	500
4704005	4	7	5	8	3	500
4704006	4	7	6	8	4	500
4704008	4	7	8	8	5	500
4704009	4	7	9	8	6	500
4704010	4	7	10	8	6	500
4704012	4	7	12	8	8	500
4704014	4	7	14	8	9	500
4704015	4	7	15	8	9	500
4704016	4	7	16	8	9	500
4704017	4	7	17	8	9	500
4704018	4	7	18	8	9	500
4704020	4	7	20	8	9	500
4704022	4	7	22	8	9	500
4704025	4	7	25	8	9	500
4704028	4	7	28	8	9	500
4704030	4	7	30	8	9	500
4704035	4	7	35	8	9	500
4704040	4	7	40	8	9	500
4704045	4	7	45	8	9	500
4704050	4	7	50	8	9	200
4704055	4	7	55	8	9	200
4704060	4	7	60	8	9	200
4704065	4	7	65	8	9	200
4704070	4	7	70	8	9	200
4704080	4	7	80	8	9	200
4704090	4	7	90	8	9	200
4704100	4	7	100	8	9	200
4704120	4	7	120	8	9	200

Abstandsbolzen, Stahl verzinkt, Innen/Aussen




Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
4804008	4	8	8	8	5	500
4804010	4	8	10	8	6	500
4804012	4	8	12	8	8	500
4804014	4	8	14	8	9	500
4804015	4	8	15	8	9	500
4804016	4	8	16	8	9	500
4804017	4	8	17	8	9	500
4804018	4	8	18	8	9	500
4804020	4	8	20	8	9	500
4804022	4	8	22	8	9	500
4804024	4	8	24	8	9	500
4804025	4	8	25	8	9	500
4804027	4	8	27	8	9	500
4804030	4	8	30	8	9	500
4804035	4	8	35	8	9	500
4804040	4	8	40	8	9	200
4804045	4	8	45	8	9	200
4804050	4	8	50	8	9	200
4804055	4	8	55	8	9	200
4804060	4	8	60	8	9	200
4804070	4	8	70	8	9	200
4804080	4	8	80	8	9	200
4804100	4	8	100	8	9	200
4804110	4	8	110	8	9	200
4805008	5	8	8	10	4	500
4805010	5	8	10	10	6	500
4805012	5	8	12	10	8	500
4805014	5	8	14	10	10	500
4805015	5	8	15	10	11	500
4805016	5	8	16	10	11	500
4805018	5	8	18	10	11	500
4805020	5	8	20	10	11	500

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
4805022	5	8	22	10	11	500
4805025	5	8	25	10	11	500
4805030	5	8	30	10	11	500
4805035	5	8	35	10	11	500
4805040	5	8	40	10	11	200
4805045	5	8	45	10	11	200
4805050	5	8	50	10	11	200
4805055	5	8	55	10	11	200
4805060	5	8	60	10	11	200
4805065	5	8	65	10	11	200
4805070	5	8	70	10	11	200
4805075	5	8	75	10	11	200
4805080	5	8	80	10	11	200
4805090	5	8	90	10	11	200
4805100	5	8	100	10	11	100
4805110	5	8	110	10	11	100
4805120	5	8	120	10	11	100
4105015	5	10	15	10	11	200
4105018	5	10	18	10	11	200
4105020	5	10	20	10	11	200
4105025	5	10	25	10	11	200
4105030	5	10	30	10	11	200
4105035	5	10	35	10	11	200
4105040	5	10	40	10	11	200
4105045	5	10	45	10	11	200
4105050	5	10	50	10	11	200
4105060	5	10	60	10	11	200
4105070	5	10	70	10	11	100
4105080	5	10	80	10	11	100
4105090	5	10	90	10	11	100
4105100	5	10	100	10	11	100
4105110	5	10	110	10	11	100
4105120	5	10	120	10	11	100


Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
4106010	6	10	10	12	6	500
4106012	6	10	12	12	8	500
4106014	6	10	14	12	10	500
4106015	6	10	15	12	11	500
4106016	6	10	16	12	14	500
4106018	6	10	18	12	14	500
4106020	6	10	20	12	14	200
4106025	6	10	25	12	14	200
4106030	6	10	30	12	14	200
4106035	6	10	35	12	14	200
4106040	6	10	40	12	14	200
4106045	6	10	45	12	14	200
4106050	6	10	50	12	14	200
4106055	6	10	55	12	14	200
4106060	6	10	60	12	14	200
4106065	6	10	65	12	14	200
4106070	6	10	70	12	14	100
4106080	6	10	80	12	14	100
4106090	6	10	90	12	14	100
4106100	6	10	100	12	14	100
4106110	6	10	110	12	14	100
4106120	6	10	120	12	14	100
4138015	8	13	15	14	10	100
4138020	8	13	20	14	15	100
4138025	8	13	25	14	16	100
4138030	8	13	30	14	16	100
4138035	8	13	35	14	16	100
4138040	8	13	40	14	16	100
4138045	8	13	45	14	16	100
4138050	8	13	50	14	16	100
4138060	8	13	60	14	16	100
4138070	8	13	70	14	16	100
4138080	8	13	80	14	16	100
4138090	8	13	90	14	16	100
4138100	8	13	100	14	16	50
4138120	8	13	120	14	16	50

Abstandsbolzen, Stahl verzinkt, Innen/Innen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
5402005	2	4	5	5	500
5402006	2	4	6	6	500
5402008	2	4	8	8	500
5402010	2	4	10	10	500
5402012	2	4	12	5	500
5402014	2	4	14	5	500
5402015	2	4	15	5	500
5402018	2	4	18	5	500
5402020	2	4	20	5	500
5402025	2	4	25	5	500
5402030	2	4	30	5	500
5502505	2,5	5	5	5	500
5502506	2,5	5	6	6	500
5502507	2,5	5	7	7	500
5502508	2,5	5	8	8	500
5502510	2,5	5	10	10	500
5502511	2,5	5	10	11	500
5502512	2,5	5	12	12	500
5502514	2,5	5	14	14	500
5502515	2,5	5	15	15	500
5502518	2,5	5	18	6	500
5502520	2,5	5	20	6	500
5502525	2,5	5	25	6	500
5502530	2,5	5	30	6	500
5502535	2,5	5	35	6	500
5502540	2,5	5	40	6	500
5504405	UNC4/40	5	5	5	500
5504406	UNC4/40	5	6	6	500
5504408	UNC4/40	5	8	8	500
5504410	UNC4/40	5	10	10	500


Abstandsbolzen, Stahl verzinkt, Innen/Innen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
5553005	3	5,5	5	5	500
5553006	3	5,5	6	6	500
5553007	3	5,5	7	7	500
5553008	3	5,5	8	8	500
5553009	3	5,5	9	9	500
5553010	3	5,5	10	10	500
5553011	3	5,5	11	11	500
5553012	3	5,5	12	12	500
5553013	3	5,5	13	13	500
5553014	3	5,5	14	14	500
5553015	3	5,5	15	15	500
5553016	3	5,5	16	16	500
5553017	3	5,5	17	17	500
5553018	3	5,5	18	18	500
5553019	3	5,5	19	19	500
5553020	3	5,5	20	20	500
5553025	3	5,5	25	7	500
5553030	3	5,5	30	7	500
5553035	3	5,5	35	7	500
5553040	3	5,5	40	7	500
5553045	3	5,5	45	7	500
5553050	3	5,5	50	7	500
5553055	3	5,5	55	7	500
5553060	3	5,5	60	7	500
5553070	3	5,5	70	7	500
5603006	3	6	6	6	500
5603007	3	6	7	7	500
5603008	3	6	8	8	500
5603009	3	6	9	9	500
5603010	3	6	10	10	500
5603011	3	6	11	11	500
5603012	3	6	12	12	500
5603013	3	6	13	13	500
5603014	3	6	14	14	500
5603015	3	6	15	15	500
5603016	3	6	16	16	500
5603017	3	6	17	17	500
5603018	3	6	18	18	500

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
5603020	3	6	20	20	500
5603022	3	6	22	7	500
5603025	3	6	25	7	500
5603027	3	6	27	7	500
5603028	3	6	28	7	500
5603030	3	6	30	7	500
5603035	3	6	35	7	500
5603037	3	6	37	7	500
5603038	3	6	38	7	500
5603040	3	6	40	7	500
5603042	3	6	42	7	500
5603045	3	6	45	7	500
5603050	3	6	50	7	500
5603055	3	6	55	7	500
5603060	3	6	60	7	500


Abstandsbolzen, Stahl verzinkt, Innen/Innen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
5704005	4	7	5	5	500
5704006	4	7	6	6	500
5704007	4	7	7	7	500
5704008	4	7	8	8	500
5704010	4	7	10	10	500
5704012	4	7	12	12	500
5704013	4	7	13	13	500
5704014	4	7	14	14	500
5704015	4	7	15	15	500
5704016	4	7	16	16	500
5704018	4	7	18	18	500
5704020	4	7	20	20	500
5704022	4	7	22	9	500
5704025	4	7	25	9	500
5704030	4	7	30	9	500
5704035	4	7	35	9	500
5704040	4	7	40	9	500
5704045	4	7	45	9	500
5704050	4	7	50	9	500
5704055	4	7	55	9	200
5704060	4	7	60	9	200
5704070	4	7	70	9	200
5704080	4	7	80	9	200
5704100	4	7	100	9	200
5804008	4	8	8	8	500
5804010	4	8	10	10	500
5804012	4	8	12	12	500
5804015	4	8	15	15	500
5804017	4	8	17	17	500
5804018	4	8	18	18	500
5804020	4	8	20	20	500
5804022	4	8	22	9	500
5804023	4	8	23	9	500
5804025	4	8	25	9	500
5804027	4	8	27	9	500
5804030	4	8	30	9	500
5804032	4	8	32	9	500
5804035	4	8	35	9	500
5804040	4	8	40	9	500

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
5804045	4	8	45	9	200
5804050	4	8	50	9	200
5804055	4	8	55	9	200
5804060	4	8	60	9	200
5804070	4	8	70	9	200
5804080	4	8	80	9	200
5804100	4	8	100	9	200


Abstandsbolzen, Stahl verzinkt, Innen/Innen



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
5805008	5	8	8	8	500
5805010	5	8	10	10	500
5805012	5	8	12	12	500
5805013	5	8	13	13	500
5805014	5	8	14	14	500
5805015	5	8	15	15	500
5805016	5	8	16	16	500
5805017	5	8	17	17	500
5805018	5	8	18	18	500
5805020	5	8	20	20	500
5805022	5	8	22	11	500
5805025	5	8	25	11	500
5805028	5	8	28	11	500
5805030	5	8	30	11	500
5805035	5	8	35	11	500
5805040	5	8	40	11	500
5805045	5	8	45	11	200
5805050	5	8	50	11	200
5805055	5	8	55	11	200
5805060	5	8	60	11	200
5805070	5	8	70	11	200
5805080	5	8	80	11	200
5805090	5	8	90	11	200
5805100	5	8	100	11	200
5105010	5	10	10	10	500
5105012	5	10	12	12	500
5105015	5	10	15	15	500
5105018	5	10	18	18	500
5105020	5	10	20	20	500
5105022	5	10	22	11	500
5105025	5	10	25	11	200
5105030	5	10	30	11	200
5105035	5	10	35	11	200
5105040	5	10	40	11	200
5105045	5	10	45	11	200
5105050	5	10	50	11	200
5105060	5	10	60	11	200

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
5106008	6	10	8	8	500
5106010	6	10	10	10	500
5106012	6	10	12	12	500
5106014	6	10	14	14	500
5106015	6	10	15	15	500
5106016	6	10	16	16	500
5106018	6	10	18	18	500
5106020	6	10	20	20	500
5106025	6	10	25	25	200
5106030	6	10	30	30	200
5106035	6	10	35	14	200
5106040	6	10	40	14	200
5106045	6	10	45	14	200
5106050	6	10	50	14	200
5106055	6	10	55	14	200
5106060	6	10	60	14	200
5106065	6	10	65	14	200
5106070	6	10	70	14	100
5106080	6	10	80	14	100
5106090	6	10	90	14	100
5106100	6	10	100	14	100
5106120	6	10	120	14	100
5138015	8	13	15	15	100
5138020	8	13	20	20	100
5138025	8	13	25	25	100
5138030	8	13	30	30	100
5138035	8	13	35	35	100
5138040	8	13	40	16	100
5138045	8	13	45	16	100
5138050	8	13	50	16	100
5138060	8	13	60	16	100
5138070	8	13	70	16	100
5138080	8	13	80	16	100
5138090	8	13	90	16	100
5138100	8	13	100	16	50
5138120	8	13	120	16	50

Abstandsbolzen, Innen/Aussen, Werkstoff 1.4305




Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	B	C	VE
6502505	2,5	5	5	6	2,5	200
6502506	2,5	5	6	6	3	200
6502507	2,5	5	7	6	4	200
6502508	2,5	5	8	6	5	200
6502510	2,5	5	10	6	7	200
6502512	2,5	5	12	6	7	200
6502514	2,5	5	14	6	7	200
6502515	2,5	5	15	6	7	200
6502518	2,5	5	18	6	7	200
6502520	2,5	5	20	6	7	200
6502525	2,5	5	25	6	7	200
6502530	2,5	5	30	6	7	200
6553005	3	5,5	5	6	2,5	200
6553006	3	5,5	6	6	3	200
6553007	3	5,5	7	6	4	200
6553008	3	5,5	8	6	5	200
6553009	3	5,5	9	6	6	200
6553010	3	5,5	10	6	6	200
6553011	3	5,5	11	6	7	200
6553012	3	5,5	12	6	7	200
6553014	3	5,5	14	6	7	200
6553015	3	5,5	15	6	7	200
6553016	3	5,5	16	6	7	200
6553017	3	5,5	17	6	7	200
6553018	3	5,5	18	6	7	200
6553020	3	5,5	20	6	7	200
6553022	3	5,5	22	6	7	200
6553025	3	5,5	25	6	7	200
6553030	3	5,5	30	6	7	200
6553035	3	5,5	35	6	7	200
6553040	3	5,5	40	6	7	200
6553050	3	5,5	50	6	7	200
6553060	3	5,5	60	6	7	200

Artikel	Gewinde	SW	L	B	C	VE
Nr.	M					
6704008	4	7	8	8	5	200
6704010	4	7	10	8	6	200
6704011	4	7	11	8	7	200
6704012	4	7	12	8	8	200
6704015	4	7	15	8	9	200
6704018	4	7	18	8	9	200
6704020	4	7	20	8	9	200
6704025	4	7	25	8	9	200
6704030	4	7	30	8	9	200
6704035	4	7	35	8	9	200
6704040	4	7	40	8	9	200
6704045	4	7	45	8	9	200
6704050	4	7	50	8	9	200
6704060	4	7	60	8	9	200
6704065	4	7	65	8	9	200
6704070	4	7	70	8	9	200
6805010	5	8	10	10	6	200
6805012	5	8	12	10	8	200
6805015	5	8	15	10	11	200
6805018	5	8	18	10	11	200
6805020	5	8	20	10	11	200
6805025	5	8	25	10	11	200
6805030	5	8	30	10	11	200
6805035	5	8	35	10	11	200
6805040	5	8	40	10	11	200
6805050	5	8	50	10	11	200
6805060	5	8	60	10	11	200
6805070	5	8	70	10	11	200
6805080	5	8	80	10	11	200

Artikel	Gewinde	SW	L	B	C	VE
Nr.	M					
6106010	6	10	10	12	6	200
6106012	6	10	12	12	8	200
6106015	6	10	15	12	10	200
6106018	6	10	18	12	12	200
6106020	6	10	20	12	12	200
6106025	6	10	25	12	12	200
6106030	6	10	30	12	12	200
6106040	6	10	40	12	12	200
6106050	6	10	50	12	12	200
6106060	6	10	60	12	12	200
6106070	6	10	70	12	12	100
6106080	6	10	80	12	12	100
6138015	8	13	15	14	10	100
6138020	8	13	20	14	15	100
6138025	8	13	25	14	16	100
6138030	8	13	30	14	16	100
6138035	8	13	35	14	16	100
6138040	8	13	40	14	16	100
6138045	8	13	45	14	16	100
6138050	8	13	50	14	16	100
6138060	8	13	60	14	16	50
6138070	8	13	70	14	16	50
6138080	8	13	80	14	16	50
6138090	8	13	90	14	16	50
6138100	8	13	100	14	16	50
6138120	8	13	120	14	16	50

Abstandsbolzen, Innen/Innen, Werkstoff: 1.4305



Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
7502505	2,5	5	5	5	200
7502506	2,5	5	6	6	200
7502508	2,5	5	8	8	200
7502509	2,5	5	9	9	200
7502510	2,5	5	10	10	200
7502512	2,5	5	12	12	200
7502515	2,5	5	15	7	200
7502518	2,5	5	18	7	200
7502520	2,5	5	20	7	200
7502525	2,5	5	25	7	200
7502530	2,5	5	30	7	200
7553005	3	5,5	5	5	200
7553006	3	5,5	6	6	200
7553007	3	5,5	7	7	200
7553008	3	5,5	8	8	200
7553009	3	5,5	9	9	200
7553010	3	5,5	10	10	200
7553012	3	5,5	12	12	200
7553014	3	5,5	14	14	200
7553015	3	5,5	15	15	200
7553016	3	5,5	16	7	200
7553018	3	5,5	18	7	200
7553020	3	5,5	20	7	200
7553025	3	5,5	25	7	200
7553030	3	5,5	30	7	200
7553035	3	5,5	35	7	200
7553040	3	5,5	40	7	200
7553045	3	5,5	45	7	200
7553050	3	5,5	50	7	200
7553055	3	5,5	55	7	200
7553060	3	5,5	60	7	200

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
7704005	4	7	5	5	200
7704006	4	7	6	6	200
7704008	4	7	8	8	200
7704010	4	7	10	10	200
7704012	4	7	12	12	200
7704015	4	7	15	15	200
7704018	4	7	18	9	200
7704020	4	7	20	9	200
7704025	4	7	25	9	200
7704030	4	7	30	9	200
7704035	4	7	35	9	200
7704040	4	7	40	9	200
7704045	4	7	45	9	200
7704050	4	7	50	9	200
7704055	4	7	55	9	200
7704060	4	7	60	9	200
7704070	4	7	70	9	200
7805010	5	8	10	10	200
7805012	5	8	12	12	200
7805015	5	8	15	15	200
7805018	5	8	18	18	200
7805020	5	8	20	20	200
7805025	5	8	25	11	200
7805030	5	8	30	11	200
7805035	5	8	35	11	200
7805040	5	8	40	11	200
7805050	5	8	50	11	200
7805060	5	8	60	11	200
7805070	5	8	70	11	200
7805080	5	8	80	11	200
7106010	6	10	10	10	200
7106012	6	10	12	12	200
7106015	6	10	15	15	200
7106018	6	10	18	18	200
7106020	6	10	20	20	200
7106025	6	10	25	12	200
7106030	6	10	30	12	200
7106040	6	10	40	12	200
7106050	6	10	50	12	200
7106060	6	10	60	12	200
7106070	6	10	70	12	100

Artikel Nr.	Gewinde M	SW	L	C	VE
7138015	8	13	15	15	100
7138020	8	13	20	20	100
7138025	8	13	25	25	100
7138030	8	13	30	30	100
7138035	8	13	35	35	100
7138040	8	13	40	16	100
7138045	8	13	45	16	100
7138050	8	13	50	16	100
7138060	8	13	60	16	50
7138070	8	13	70	16	50
7138080	8	13	80	16	50
7138090	8	13	90	16	50
7138100	8	13	100	16	50
7138120	8	13	120	16	50

Lieferbedingungen

Ab € 750,- Nettowarenwert liefern wir frei Haus bzw. frei deutscher Grenze.
Dies gilt nur sofern nicht anders angeboten.

Mindestbestellwert:


€ 50,- Nettowarenwert. Bei Bestellungen unter € 50,- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 10,-.

Bitte beachten Sie, dass wir nur volle Verpackungseinheiten abgeben können.

Zahlungsbedingungen: 8 Tage 2% - 30 Tage netto

Alle genannten Preise verstehen sich rein netto zzgl. der derzeit gültigen MwSt.

Und so finden Sie zu uns:



TITAN Befestigungstechnik-Großhandel GmbH

Braunsberger Feld 21

D-51429 Bergisch Gladbach

Telefon (02204) 988 73-0

E-Mail info@titan-gmbh.de

www.titan-gmbh.de

Verkaufsbedingungen

1. Anerkennung der Geschäftsbedingungen

Wir führen Aufträge nur unter den nachstehenden Bedingungen aus, die als anerkannt gelten, wenn keine Einwendungen dagegen erhoben werden. Dieses gilt auch dann, wenn Einkaufsbedingungen Ihrerseits in der Bestellung vermerkt sind, die besagen, daß sie alle anderen Bedingungen ausschließen. Abweichungen von unseren Verkaufsbedingungen bedürfen in jedem Falle unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

2. Preise

Sämtliche Preise sind freibleibend und verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, für Lieferung ab Werk, Verpackung berechnet. Die z. Z. gültigen Preise entsprechen der derzeitigen Kostenlage. Sollten sich die Kosten durch am Tage des Abschlusses nicht bekannte Preisänderungen oder Belastungen verändern, so behalten wir uns ausdrücklich vor, unsere Verkaufspreise, auch für vorliegende Geschäfte, zu ändern.

3. Lieferzeit

Eine zugesagte Lieferzeit ist als annähernd zu betrachten; für Einhaltung von Lieferfristen kann keine Gewähr übernommen werden. Ereignisse höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Rohmaterialmangel, Krieg und Transportmangel entbinden uns von übernommenen Verpflichtungen hinsichtlich der Lieferzeit und geben uns das Recht, vom Verträge zurückzutreten. Geschieht dies nicht, so verlängert sich die Lieferfrist um den Zeitraum, in dem die Fertigung ruht. Verzugsstrafen oder Schadenersatzansprüche sind in allen solchen Fällen ausgeschlossen. Der Käufer darf Teillieferungen nicht zurückweisen.

4. Mengenabweichung

Mehr oder Minderlieferungen von Waren, die nicht auf Lager gehalten, sondern nach bestimmten Vorschriften des Käufers für ihn angefertigt werden müssen, sind aus technischen Gründen unvermeidbar; es können deshalb bis zu 10 % der Auftragsmenge vom Käufer nicht beanstandet werden.

5. Versand

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers. In allen Fällen, in welchen bei den Bestellungen nicht ganz bestimmte Vorschriften für den Versand gemacht werden, wird er nach bestem Ermessen, ohne Verbindlichkeit für billigste Verfrachtung, vorgenommen.

6. Sicherheitsleistung

Uns unbekanntem Bestellern liefern wir nur gegen vorherige Sicherheitsleistung. Wenn wir nachträglich irgendwie Nachteiliges über die Kreditwürdigkeit des Käufers erfahren, haben wir das Recht, vom Vertrag - auch nach teilweiser Erfüllung zurückzutreten und unsere Leistung zu verweigern, es sei denn, daß der Käufer den Kaufpreis innerhalb von drei Tagen nach Empfang unserer Entschließung zahlt oder den Wert der Ware innerhalb derselben Frist anderweitig sicherstellt. In allen erwähnten Fällen sind wir auch berechtigt, sofort Bezahlung gestundeter Forderungen zu verlangen. Im Falle der Eröffnung des Vergleichsverfahrens über das Vermögen unseres Abnehmers verzichtet dieser schon jetzt auf Geltendmachung der Rechte aus § 50 Abs.1 Satz 1 der Vergleichsordnung.

7. Mängelrügen

Mängelrügen finden nur insoweit Berücksichtigung, als sie innerhalb 14 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zu unserer Kenntnis gebracht werden. Bei begründeter Mängelrüge steht es uns frei, entweder die unverarbeitete Warenmenge zum berechneten Preis zurückzunehmen oder durch fehlerfreie zu ersetzen, nachdem die beanstandete Ware im Anlieferungszustande auf unser Verlangen zurückgesandt worden ist. Weitergehende Ansprüche wie Wandlung, Minderung, Vergütung von Schäden, Arbeitslohn, Fracht, Verzugsstrafen etc. lehnen wir ausdrücklich ab. Bei Teillieferungen können Ersatzansprüche in dem oben dargelegten Sinne nur für die einzelnen Lieferungen erhoben werden; weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Durch Verhandlungen über Beanstandungen verzichten wir nicht auf den Einwand, daß die Mängelrüge nicht rechtzeitig oder unvollständig gewesen sei.

8. Zahlung

Für die Zahlungsweise gilt folgendes als vereinbart: Die Rechnungen sind zu bezahlen, unabhängig vom Eingang der Ware und unbeschadet des Rechts der Mängelrüge:

durch Überweisung oder Scheck vor Ablauf von 8 Tagen, ab Rechnungsdatum mit 2 % Skonto,
nach Ablauf von 30 Tagen, ab Rechnungsdatum ohne Abzug.

Bei verspäteter Zahlung sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen, und zwar mindestens 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Bei Inanspruchnahme von Bankkredit erhöht sich dieser Satz entsprechend.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung bzw. bis zur Einlösung von Wechseln unser Eigentum. Gerät der Käufer vor endgültiger Begleichung in Zahlungsschwierigkeiten oder in Konkurs, so hat er die noch vorhandene Ware als unser Eigentum wieder herauszugeben. Es besteht daher in jedem Falle ein Aussonderungsanspruch aus der Vergleichs- oder Konkursmasse. Jegliche Pfändung durch Dritte ist unzulässig. Der Käufer ist verpflichtet, im Falle einer Pfändung dem Verkäufer sofort Mitteilung zu machen. Die Weiterveräußerung der Ware darf vor Bezahlung nur im Rahmen eines ordentlichen Geschäfts erfolgen, wobei das Eigentum nach den gesetzlichen Bestimmungen ohne Einschränkung auf den Zweitkäufer übergeht. In diesem Falle tritt jedoch unser Abnehmer den Betrag seiner Forderungen gegenüber dem Zweitkäufer an uns ab, der dem Warenwert bei Zugrundelegung unserer Preise entspricht. Auf keinen Fall dürfen, sobald Zahlungsverzug vorliegt, die aus der Weiterveräußerung unserer Waren zufließenden Gelder zur Bezahlung anderer Verbindlichkeiten verwendet werden. Werden die von uns gelieferten Waren weiterverarbeitet oder in andere Gegenstände zu einer Sacheinheit eingebaut, so gilt als vereinbart, daß mit der Lieferung dieser Sacheinheit eine Sicherungsübereignung der betreffenden Gegenstände in Höhe unseres Warenwertes eintritt, die sich in voller Höhe auf eine oder so viele Lieferungseinheiten erstrecken kann, wie zur Deckung unseres Anspruches erforderlich ist.

10. Abwicklung bei Firmenänderung

Bei einer Firmenänderung oder -übertragung irgendwelcher Art seitens des Käufers müssen unsere Warenlieferungen vorher durch Barzahlung ausgeglichen sein, auch dann, wenn die Beträge bedingungsgemäß noch nicht verfallen sind.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für alle aus dem Verträge sich ergebenden Verpflichtungen ist Bergisch Gladbach 1, Gerichtsstand sind die für Bergisch Gladbach zuständigen Gerichte.